

Audi Service



Catalogue d'entretien 2016

Forfaits fidélité Audi A3 avant juin 2012,
Audi A4 avant juin 2007, Audi A6 avant juin 2010.



Pour préserver les performances
de votre Audi en toute sérénité.

Olympic Auto
28630 Nogent Le Phaye



Chère cliente, cher client,

Au quotidien, vous appréciez l'avance par la technologie au volant de votre Audi. Pour l'entretenir et prolonger ces émotions, nous mettons à votre service **notre expertise technique avec des tarifs spécialement étudiés pour vous.**

Grâce à nos **forfaits fidélité** exclusivement réservés à nos clients :

- ▶ **Audi A3** 2^e génération, modèle A3 (8P)
(1^{re} immatriculation jusqu'en juin 2012)
- ▶ **Audi A4** 3^e génération, modèle A4 (8E)
(1^{re} immatriculation jusqu'en juin 2007)
- ▶ **Audi A6** 2^e génération, modèle A6 (4F)
(1^{re} immatriculation jusqu'en juin 2010)

nous vous garantissons la meilleure qualité de service et préservons votre plaisir de conduite.

Car c'est Audi qui connaît le mieux votre Audi.

Votre Partenaire Audi Service



Audi.fr/rdv

Informations

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 04__ Pourquoi venir chez nous ? | 12__ Le service entretien 30 000 km |
| 06__ Nos services | 13__ Le service entretien 60 000 km |
| 08__ Nos équipes | 14__ Le service entretien 90 000 km |
| 10__ L'entretien de votre Audi | 15__ Audi Assistance |
| 11__ Le service entretien 15 000 km | |

Sommaire

Conseils

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| 16__ Les pneumatiques | 20__ Restez connectés... |
| 18__ La courroie de distribution | 21__ Les avantages myAudi |
| 19__ Carrosserie rapide et pare-brise | |

Tarifs

garantis
jusqu'au
31 décembre 2016

22__ A3

24__ A4

26__ A6

28__ Les opérations complémentaires

- ▶ Le liquide de refroidissement
- ▶ L'anti-pollution
- ▶ Le banc de diagnostic
- ▶ La batterie
- ▶ Le freinage
- ▶ Les pneumatiques
- ▶ La climatisation

30__ Les accessoires d'Origine Audi®

31__ Le service contrôle technique

Grâce au "Catalogue d'entretien - tarifs et conseils", vous avez la liberté de choisir un prix forfaitaire. La construction de chaque opération forfaitaire du présent catalogue, proposée pour différents groupes de véhicules et différents types de moteurs, est élaborée sur la base d'une moyenne des prix pratiqués à l'unité pour chaque opération d'un véhicule particulier et d'un moteur particulier. Forfaits valables pour les modèles A3 de 2006 à 2012, A4 de 2006 à 2007, A6 de 2006 à 2010, A6 Allroad de 2007 à 2011 et A3 cabriolet jusqu'à 2013. Hors séries S, RS et motorisations supérieures à 6 cylindres. Les prix s'entendent TTC avec un taux de TVA à 20% (conformément à la troisième loi de finances rectificative pour 2012 et sous réserve d'une modification législative) et sont garantis pièces et main-d'œuvre.

Les forfaits d'entretien comprennent du lubrifiant dont le prix est sensible aux variations du prix du baril de pétrole et de la parité euro/dollar. Les batteries contiennent du plomb dont le cours est lié au marché des matières premières. Les prix indiqués sur ces forfaits sont susceptibles de variations pendant la période de référence de ce catalogue. Consultez-nous pour vous assurer des prix exacts en vigueur lors de votre commande.

Pourquoi venir chez nous ?



L'expertise

- ▶ **Pour garantir une fiabilité optimale, nos techniciens utilisent exclusivement des Pièces d'Origine Audi®.**
Nos pièces sont testées, homologuées et conformes aux normes de sécurité les plus strictes. Elles sont recyclables ou composées de matériaux pouvant être recyclés et sont garanties 2 ans.

La valorisation

- ▶ **À chacune de vos visites, nous mettons tout en œuvre pour valoriser votre investissement.**
Car seul un entretien rigoureux réalisé par nos experts vous assurera une meilleure valeur de revente.

La transparence

- ▶ **Simplifier la vie de nos clients, tel est notre objectif.**
Grâce à ce catalogue, vous retrouverez pour votre Audi une gamme complète de forfaits d'entretien. Ces forfaits vous permettent très simplement et en toute transparence de prévoir et de piloter votre budget entretien.

L'assistance

- ▶ Lorsque vous réalisez l'entretien de votre Audi chez nous, nous prolongeons votre assistance de 2 ans.
Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 15.



Voir conditions dans la brochure Audi Assistance disponible sur Audi.fr/Assistance.

L'environnement

- ▶ **Avec Charteco, le réseau Audi s'engage pour l'environnement en participant au recyclage des véhicules, des pièces et des matériaux usagés.**
Une démarche citoyenne initiée en 1997 qui est plus que jamais d'actualité.

- ▶ **Les chiffres-clés* :**
 - ▶ 440 600 pneumatiques après-vente
 - ▶ 412 100 pneumatiques issus des véhicules hors d'usage
 - ▶ 30 500 batteries
 - ▶ 3 500 tonnes d'huile moteur
 - ▶ 41 500 pare-brise

La solution de mobilité

- ▶ Lors d'un passage en atelier, si vous ne souhaitez pas rester immobilisé, votre conseiller client peut vous proposer **une solution de mobilité.** Renseignez-vous.

Nos services



Selon vos besoins, vous pouvez profiter de nombreuses solutions personnalisées.



Lavage intérieur/extérieur

- ▶ Après toute intervention sur votre Audi, nous prenons soin de la nettoyer pour vous la restituer dans un parfait état de propreté.



Service gardiennage

- ▶ Pour libérer votre espace de vie, nous stockons vos roues été jusqu'à la fin de l'hiver et inversement. Vos pneumatiques auront une durée de vie prolongée.



Audi rent

- ▶ Pour votre mobilité, événement, vacances ou rendez-vous d'affaires, nous vous aidons à trouver le véhicule Audi rent qui vous convient lors de votre passage à l'atelier.



Paiement en 4 fois sans frais

- ▶ Si vous le souhaitez, sachez que nous pouvons vous proposer un paiement en quatre fois sans frais.



Audi Twin Service

- ▶ Vivez une expérience unique chez Audi pendant qu'un binôme de techniciens effectue l'entretien de votre Audi en 90 minutes chrono : réception, entretien et lavage inclus.



Préparation au Contrôle Technique

- ▶ Pour franchir cette étape avec succès, nous vous proposons un pré-contrôle gratuit. Si nécessaire et si vous le souhaitez, nous remettons votre Audi en état et la présentons à un centre agréé pour vous.

Nos équipes



Olympic Auto

► Réception atelier

lundi au vendredi
de 7h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
samedi
de 9h00 à 12h00

7 rue Gilles de Roberval
28630 Nogent Le Phaye
Téléphone : 02 37 30 05 00
Fax général : 02 37 30 33 03

www.audi-chartres.fr

Conseillers Client

Joel COGNEAU
Tél. 02 37 30 05 00
Benjamin BERROU
Tél. 02 37 30 05 00

Responsable Après-vente

David HOUVET
Tél. 02 37 30 05 00

Responsable Magasin

David HOUVET
Tél. 02 37 30 05 00

Accueil - Standard

Gwenaëlle OLLIVIER
Tél. 02 37 30 05 00
Elodie MAZIN
Tél. 02 37 30 05 00



Audi.fr/rdv

Prenez rendez-vous en ligne

Vous pouvez prendre rendez-vous 7j/7
et 24h/24 chez votre Partenaire Audi Service
depuis votre espace personnel myAudi.

Tous les ans, préservez l'efficacité de votre Audi



Voir conditions dans la brochure Audi Assistance disponible sur Audi.fr/Assistance.

► Repousser l'usure et le temps

Dotée de technologies et de matériaux innovants, votre Audi est conçue pour résister aux sollicitations de la route. L'usure et le temps impactent toutefois ses performances et le fonctionnement des pièces mécaniques. Audi a défini des contrôles périodiques qui maintiennent la qualité et la fiabilité de votre véhicule.

► Quel entretien ?

- La technologie des moteurs Audi (TDI, injecteur pompe, filtre à particules - DPF - injection directe essence - FSI) requiert une huile de synthèse répondant à des normes d'homologation spécifiques.
- Les entretiens perfectionnés sont programmés en fonction des conditions de circulation, du type de parcours et de votre style de conduite.

Ils sont directement gérés par l'ordinateur de bord de votre Audi.

- Les boîtes de vitesses automatiques Multitronic ou séquentielles S-Tronic doivent être vidangées tous les 60 000 km selon les modèles. Parlez-en à votre conseiller client.

Le type d'entretien à réaliser selon le kilométrage ou l'âge de votre véhicule

(au 1^{er} des termes atteint) hors entretien 'Long Life':

| Kilométrage ou âge du véhicule | 15 000 km ou 1 an maximum | 30 000 km ou 2 ans maximum | 45 000 km ou 3 ans maximum | 60 000 km ou 4 ans maximum | 75 000 km ou 5 ans maximum |
|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Service à réaliser | ► Entretien 15 000 km | ► Entretien 30 000 km | ► Entretien 15 000 km | ► Entretien 60 000 km | ► Entretien 15 000 km |

Le service entretien 30 000 km

► L'entretien 30 000 km inclut les points de contrôle de l'entretien 15 000 km et les suivants :

- fonctionnement et réglage des gicleurs de lave-glace et lave-projecteurs
- concentration d'antigel et niveau du liquide de refroidissement
- contrôle visuel du moteur et des composants dans le compartiment moteur et de l'état de l'étanchéité
- plaques d'immatriculation
- état et tension de la courroie multipiste
- date limite de conservation de la bouteille contenant le produit de colmatage des pneus et inscription de cette date*
- éclairage du coffre à bagages
- clignotants
- signal de détresse et éclairage de l'habitacle
- fonctionnement des feux de braquage et allumage automatique des projecteurs*
- contrôle du filtre à particules* à partir de 150 000 km** puis tous les 30 000 km

* Si le véhicule en est équipé et selon modèle. ** Variable suivant modèle et moteur.

► Le service entretien 30 000 km

| Service entretien tous les 30 000 km ou tous les 24 mois (au 1 ^{er} des termes atteint). | A3 de 2006 à 2012 A6 de 2006 à 2010 | A4 de 2006 à 2007 |
|---|--|-------------------|
| Huile moteur | • | • |
| Filtre à huile | • | • |
| Bouchon ou joint vidange | • | • |
| Filtre à gazole TDI 2.5L-6 cylindres | | • |
| Filtre à pollen | • | • |



● Le service entretien 60 000 km

▶ L'entretien 60 000 km inclut les points de contrôle de l'entretien 15 000 km et 30 000 km ainsi que les suivants :

- ▶ contrôle visuel de l'état et de l'étanchéité de la boîte de vitesses
- ▶ couple réducteur et soufflets de protection
- ▶ état et étanchéité du système de freinage
- ▶ état, fixation et étanchéité du système d'échappement
- ▶ jeu et fixation des soufflets, des rotules et biellettes de direction

- ▶ état et étanchéité des soufflets de rotules d'essieu
- ▶ réglage des phares
- ▶ état de la couche de protection du soubassement et revêtements de plancher
- ▶ fonctionnement du toit ouvrant et joints*
- ▶ niveau d'huile du pont arrière (uniquement sur les véhicules avec 4 roues motrices)
- ▶ niveau d'huile d'ATF de boîte automatique**
- ▶ graissage des arrêts de portes et autres ouvertures
- ▶ **parcours d'essai**

▶ Le service entretien 60 000 km

| Service entretien tous les 60 000 km ou tous les 24, 36 ou 48 mois (au 1 ^{er} des termes atteint). | A3 de 2006 à 2012 | A4 de 2006 à 2007 | A6 de 2006 à 2010 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Huile moteur | • | • | • |
| Filtre à huile | • | • | • |
| Bouchon ou joint de vidange | • | • | • |
| Filtre à gazole | | • | • |
| Filtre à air moteur diesel 6 cylindres | | | • |
| Bougies d'allumage (sauf moteurs 1.8L TFSI, 2.0L TFSI et 3.2L FSI) | • | • | |
| Bougies d'allumage moteurs 3.2L FSI | • | | |
| Filtre à pollen | • | • | • |

* Si le véhicule en est équipé. ** Variable suivant modèle et moteur.

Le service entretien complémentaire à 90 000 km

► Ce service entretien s'ajoute aux actions menées dans le cadre des entretiens 30 000 ou 60 000 km.

► Selon votre modèle, vos trajets et vos habitudes de conduite, votre conseiller client vous recommande ce service entretien complémentaire tous les 6 ans ou lorsque vous atteignez 90 000 km, 180 000 km ou 270 000 km...



► Le service entretien complémentaire 90 000 km

| Service entretien complémentaire tous les 90 000 km ou tous les 48 ou 72 mois (au 1 ^{er} des termes atteint). | A3 de 2006 à 2012 | A4 de 2006 à 2007 | A6 de 2006 à 2010 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Filtre à gazole moteur 4 cylindres | • | | |
| Filtre à air moteur essence | • | • | • |
| Filtre à air moteur diesel 4 cylindres | • | • | • |
| Filtre à air moteur diesel 6 cylindres (sauf 3.0L-230-235-240kw) | | • | |
| Bougies d'allumage autres moteurs | | | • |
| Bougies d'allumage moteurs 2.0L TFSI sauf 155kw | • | • | • |
| Bougies d'allumage moteurs 1.8L TFSI | • | | |
| Bougies d'allumage moteurs 3.2L FSI | | • | • |

Audi Assistance

► **Un accident, une crevaison, une panne*, font parfois partie de la vie d'un automobiliste.**

Pour vous accompagner lors de ces incidents, Audi vous propose une assistance gratuite sur-mesure 7j/7 et 24h/24 en France métropolitaine, Andorre et à Monaco.

- un dépannage sur place ou un remorquage gratuit
- une solution gratuite de mobilité ou d'hébergement

- Si un accident, une crevaison, une panne* survenait, vous bénéficieriez gratuitement de l'assistance Audi** en France en contactant le :

0 800 28 34 00

appel non surtaxé

Et depuis l'étranger :

00 33 426 298 772



Prolongez
votre assistance
en réalisant votre
entretien chez nous



Les pneumatiques

► Pneumatiques d'origine Audi

Elaborés en partenariat avec les plus grands fabricants, ils sont mis au point sur-mesure pour chaque modèle et homologués.

En choisissant de remplacer vos pneumatiques usés par des pneumatiques labellisés AO, vous retrouverez une adhérence et une agilité optimales, avec la même fiabilité qu'en première monte.

► Assurance Pneumatiques offerte pendant 3 ans

Audi assure gratuitement vos pneumatiques installés en remplacement de la monte d'origine pendant trois ans partout en Europe.



Crevaison



Vandalisme



Chocs de trottoir

Détail de l'assurance pneumatiques sur
Audi.fr rubrique **Service**





Distance de freinage à 90 km/h sur route mouillée

Profondeur des rainures

8 mm
(pneumatiques neufs)



3 mm
(changement recommandé par le Constructeur)



1,6 mm
(seuil du témoin d'usure)



Entre un pneumatique neuf et un pneumatique usé, il vous faut donc **27 mètres** de plus pour vous arrêter, soit l'équivalent de 6 Audi A4!

Source : étude réalisée par les manufacturiers.

Solution de gardiennage de roues complètes

▶ **12 €** TTC / par roue

L'offre de stockage est valable pour l'achat de 4 roues complètes pour une durée de 6 mois

▶ Les roues complètes hiver d'origine Audi

Les pneumatiques perdent de leur adhérence dès que la température passe sous 7°C. Avec 10 fois plus de lamelles, les roues hiver permettent d'adhérer à tout type de sol : sec, humide, enneigé ou verglacé. Elles réduisent vos distances de freinage de 6 mètres sur route mouillée à 80 km/h.

Plus d'informations et les tarifs par modèle sur [Audi.fr](https://www.audi.fr) rubrique **Service**


La courroie de distribution

► Un élément clé

La courroie de distribution est une pièce vitale de votre véhicule, elle permet à celui-ci de fonctionner parfaitement. Votre type de parcours, le kilométrage, ainsi que l'âge de votre véhicule influent sur l'usure et peuvent provoquer le vieillissement prématuré de votre courroie de distribution.

► Nos recommandations

Comme toutes les pièces d'usure, son remplacement est fortement recommandé afin d'éviter une éventuelle rupture, qui peut dans certains cas, entraîner des **dommages irréversibles** à votre moteur. Nous vous conseillons de remplacer votre courroie de distribution **tous les 5 ans**. Nos experts Audi sont à votre disposition pour vous conseiller sur cette intervention. Renseignez-vous.



Carrosserie rapide et pare-brise

► Des petites interventions qui font toute la différence

Une rayure, une légère bosse, un impact ? Notre programme carrosserie rapide peut y remédier. Les techniciens Audi maîtrisent les différentes techniques pour traiter petits et grands chocs. Ils assurent un rendu de qualité sans écart de teinte sur votre carrosserie : les peintures et les ingrédients utilisés sont en effet identiques à ceux sélectionnés lors de la conception de votre véhicule.

La carrosserie rapide, c'est l'expertise et la qualité sans délai.

► Nous sommes aussi là pour votre pare-brise

Un impact ? Si votre pare-brise est réparable, la réparation peut se faire rapidement, avec ou sans rendez-vous.

Dans la plupart des cas, l'intervention ne vous coûtera rien⁽¹⁾.

Nous vous garantissons un travail de qualité :

- L'insonorisation sera préservée
- La qualité de la colle garantira une sécurité maximale en cas d'accident
- Le capteur de pluie (pour les véhicules qui en sont équipés) fonctionnera parfaitement

- Vous avez la liberté de choisir votre réparateur pour la remise en état de votre carrosserie, quelle que soit la préconisation de votre assureur.

⁽¹⁾ Si vous avez souscrit l'assurance bris de glace, sauf application exceptionnelle d'une franchise de votre assurance, ou 89 € comprenant la main-d'œuvre, le kit de réparation avec résine. Les démarches auprès de votre assureur restent de votre responsabilité.

► **Franchise offerte**
pour le remplacement de votre pare-brise*

* Dans la limite de 75 € TTC.
Offre non cumulable avec toute autre offre en cours.



Restez connectés...

► Prenez rendez-vous en ligne

24h/24, 7j/7, cette fonctionnalité est accessible depuis votre espace ou application myAudi.

Elle vous permet d'indiquer la prestation souhaitée et vos disponibilités.

Dès réception de votre demande, nous vous recontacterons pour confirmer votre rendez-vous.





► Avec l'application myAudi, vous pouvez :

- Chercher le Partenaire Audi Service le plus proche.
- Trouver les tarifs d'entretien de votre Audi et prendre rendez-vous
- Découvrir nos services exclusifs et toute l'actualité de notre marque.



Téléchargez l'application myAudi et facilitez votre assistance en cas de panne, crevaison, ou accident.

► myAudi est votre espace dédié

En créant votre profil sur [Audi.fr/myAudi](https://www.audi.fr/myAudi), vous avez accès au catalogue et aux tarifs de l'intégralité des Accessoires d'Origine Audi® adaptés à votre modèle.

Vous préparez votre projet d'achat, vous recevez la newsletter et vous êtes invité à des événements exclusifs au sein de la communauté Audi.

Audi A3

L'Audi A3 combine les innovations technologiques dans un format compact. Retrouvez ci-dessous les forfaits entretien correspondant à votre A3.



**Entretien 30 000 km,
avec huile 'Long Life'**

Moteur diesel 4 cylindres >115ch

253 €

1 Service
Entretien
Audi

= 2 ans
d'Assistance
offerts

4x
SANS
FRAIS

4 fois sans frais
Détails et modalités auprès
de votre conseiller client

En réalisant votre "Service Entretien" chez nous, nous vous offrons 2 ans d'Assistance panne, accident et crevaison. Voir conditions dans la brochure Audi Assistance disponible sur Audi.fr/Assistance.

| | Diesel ≤ 115 ch 66 à 85 kw* | Diesel > 115 ch 85 à 140 kw* | Essence ≤ 140 ch 63 à 103 kw* | Essence > 140 ch 110 à 195 kw* | Essence 6 cylindres 130 à 245 kw* |
|---|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---|
| 15 000 km avec huile de synthèse** (1) | | | | | |
| A3 de 2006 à 2012 Cabriolet jusqu'à 2013 | 151 | 154 | 156 | 168 | 201 |
| moteurs avec DPF | 186 | 171 | | | |
| 30 000 km avec huile de synthèse** (2) | | | | | |
| A3 de 2006 à 2012 Cabriolet jusqu'à 2013 | 232 | 236 | 232 | 247 | 283 |
| moteurs avec DPF | 262 | 254 | | | |
| 30 000 km avec huile 'Long Life' (2) | | | | | |
| A3 de 2006 à 2012 Cabriolet jusqu'à 2013 | 262 | 253 | 254 | 272 | 283 |
| 60 000 km avec huile de synthèse** (3) | | | | | |
| A3 de 2006 à 2012 Cabriolet jusqu'à 2013 | 232 | 236 | 298 | 248 | 437 |
| moteurs avec DPF | 262 | 253 | | | |
| moteurs 105-125-150ch | | | 332 | 347 | |
| 60 000 km avec huile 'Long Life' (3) | | | | | |
| A3 de 2006 à 2012 Cabriolet jusqu'à 2013 | 262 | 253 | 320 | 271 | 437 |
| moteurs 105-125-150ch | | | 352 | 373 | |
| Service entretien complémentaire 90 000 km (4) | | | | | |
| A3 de 2006 à 2012 Cabriolet jusqu'à 2013 | 92 | 93 | 35 | 144 | 36 |
| moteurs 150ch | | | | 35 | |

* Voir rubrique P.2 de votre carte grise.

** Technologie injecteurs-pompe : huile de synthèse 505 01.
Moteurs avec filtre à particules : huile de synthèse 507 00.

Comprend : (1) la main-d'œuvre, les pièces remplacées et les points de contrôle page 11.
(2) la main-d'œuvre, les pièces remplacées et les points de contrôle page 12.
(3) la main-d'œuvre, les pièces remplacées et les points de contrôle page 13.
(4) la main-d'œuvre, les pièces remplacées page 14.



Prenez rendez-vous en ligne 24h/24 7j/7 sur

▶ Audi.fr/rdv

| Les courroies | Diesel ≤ 115 ch 66 à 85 kw* | Diesel > 115 ch 85 à 140 kw* | Essence ≤ 140 ch 63 à 103 kw* | Essence > 140 ch 110 à 195 kw* |
|---|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Remplacer le kit courroie de distribution et la pompe à eau | | | | |
| Comprend : la main-d'œuvre, la pompe à eau échange standard selon moteur, le liquide de refroidissement G13, le kit (1 ou 2 courroies, galets tendeurs et d'inversion, tendeur hydraulique, vis, selon moteur). | | | | |
| A3 de 2006 à 2012 Cabriolet jusqu'à 2013 | 606 | 698 | 491 | 665 |
| moteurs 1.6 jusqu'à 2005 | 667 | | | |
| moteurs BMM ou TFSI | | 828 | | 702 |
| Remplacer la courroie d'alternateur avec climatisation lors du changement du kit de distribution | | | | |
| Comprend : la main-d'œuvre, la courroie d'alternateur. | | | | |
| A3 de 2006 à 2012 Cabriolet jusqu'à 2013 | 43 | 44 | 41 | 44 |
| moteurs 115 ch | | | 62 | |

* Voir rubrique P.2 de votre carte grise.

| Les balais d'essuie-glace | |
|---|----|
| Remplacer les balais d'essuie-glace avant | |
| Comprend : la main-d'œuvre, 2 balais d'essuie-glace avant. | |
| A3 de 2006 à 2012/Cabriolet jusqu'à 2013 | 57 |
| Remplacer le balai d'essuie-glace arrière | |
| Comprend : la main-d'œuvre, 1 balai d'essuie-glace arrière. | |
| A3 de 2006 à 2012 | 27 |

| La géométrie | |
|--|----|
| Contrôler et régler la géométrie | |
| Comprend : le travail effectué sur un appareil de géométrie équipé de 4 têtes de lecture, réglage du train avant et arrière en fonction du véhicule, hors ACC, Lane assist et direction dynamique, la fourniture d'une fiche de résultats. | |
| A3 de 2006 à 2012/Cabriolet jusqu'à 2013 | 99 |

| Les opérations complémentaires | |
|---|-----|
| Remplacer l'huile de boîte séquentielle S tronic selon modèle | |
| Comprend : la main-d'œuvre, l'huile de boîte séquentielle, le filtre à huile, selon modèle. | |
| A3 de 2006 à 2012/Cabriolet jusqu'à 2013 | 258 |

| Les amortisseurs | |
|---|-----|
| Remplacer les amortisseurs avant | |
| Comprend : la main-d'œuvre, 2 amortisseurs avant (excepté amortisseurs sport), 2 butées de caoutchouc, 2 cache-poussière, visserie. | |
| A3 de 2006 à 2012/Cabriolet jusqu'à 2013 | 509 |
| A3 quattro de 2006 | 645 |
| Remplacer les amortisseurs arrière | |
| Comprend : la main-d'œuvre, 2 amortisseurs arrière (excepté amortisseurs sport), 2 butées de caoutchouc, 2 cache-poussière, visserie. | |
| A3 de 2006 à 2012/Cabriolet jusqu'à 2013 | 387 |

| Le freinage | |
|---|-----|
| Remplacer les plaquettes de frein avant | |
| Comprend : la main-d'œuvre, les plaquettes de frein avant. | |
| A3 de 2006 à 2012/Cabriolet jusqu'à 2013 | 141 |
| disques 288 x 25 mm / 312 x 25 mm | 160 |
| disques 345 x 30 mm | 186 |
| Remplacer les disques et les plaquettes de frein avant | |
| Comprend : la main-d'œuvre, les plaquettes et les disques de frein avant. | |
| A3 de 2006 à 2012/Cabriolet jusqu'à 2013 | 307 |
| disques 288 x 25 mm | 332 |
| disques 312 x 25 mm | 370 |
| disques 345 x 30 mm | 541 |
| Remplacer les plaquettes de frein arrière | |
| Comprend : la main-d'œuvre, les plaquettes de frein arrière. | |
| A3 de 2006 à 2012/Cabriolet jusqu'à 2013 | 127 |
| disques 310 x 22 mm/équipement PR-1KS | 151 |
| Remplacer les disques et les plaquettes de frein arrière | |
| Comprend : la main-d'œuvre, les plaquettes et les disques de frein arrière. | |
| A3 de 2006 à 2012/Cabriolet jusqu'à 2013 | 269 |
| disques 310 x 22 mm/équipement PR-1KS | 303 |

Audi A4

Une performance souveraine alliée à une efficacité accrue. L'Audi A4 est à la fois sportive, innovante et procure une émotion forte, votre entretien doit être à la hauteur.



**Entretien 30 000 km,
avec huile 'Long Life'**

Moteur diesel 4 cylindres >115ch

265 €

1 Service
Entretien
Audi

= 2 ans
d'Assistance
offerts

4x
SANS
FRAIS

4 fois sans frais
Détails et modalités auprès
de votre conseiller client

En réalisant votre "Service Entretien" chez nous, nous vous offrons 2 ans d'Assistance panne, accident et crevaison. Voir conditions dans la brochure Audi Assistance disponible sur Audi.fr/Assistance.

| Les services entretien | Diesel > 115 ch 85 à 140 kw* | Diesel 6 cylindres 120 à 240 kw* | Essence ≤ 140 ch 63 à 103 kw* | Essence > 140 ch 110 à 195 kw* | Essence 6 cylindres 130 à 245 kw* |
|---|---|--|-------------------------------------|--------------------------------------|---|
| | 15 000 km avec huile de synthèse** (1) | | | | |
| A4 de 2006 à 2007 | 131 | 203 | 131 | 144 | 183 |
| moteurs DPF | 157 | 245 | | | |
| moteurs 2.5 | | 160 | | | |
| 30 000 km avec huile de synthèse** (2) | | | | | |
| A4 de 2006 à 2007 | 240 | 319 | 239 | 251 | 291 |
| moteurs DPF | 265 | 353 | | | |
| moteurs 2.5 | | 345 | | | |
| 30 000 km avec huile 'Long Life' (2) | | | | | |
| A4 de 2006 à 2007 | 265 | 353 | 260 | 274 | 326 |
| moteurs 2.5 | | 372 | | | |
| 60 000 km avec huile de synthèse** (3) | | | | | |
| A4 de 2006 à 2007 | 330 | 431 | 343 | 384 | 321 |
| moteurs DPF | 351 | 474 | | | |
| moteurs 2.5 TDI ou TFSI | | 370 | | 278 | |
| 60 000 km avec huile 'Long Life' (3) | | | | | |
| A4 de 2006 à 2007 | 351 | 474 | 364 | 405 | 356 |
| moteurs 2.5 TDI ou TFSI | | 398 | | 302 | |
| Service entretien complémentaire 90 000 km (4) | | | | | |
| A4 de 2006 à 2007 | 36 | 44 | 44 | 44 | 198 |
| moteurs TFSI | | | | 144 | |

* Voir rubrique P.2 de votre carte grise.

** Technologie injecteurs-pompe : huile de synthèse 505 01.

Moteurs avec filtre à particules : huile de synthèse 507 00.

Comprend: (1) la main-d'œuvre, les pièces remplacées et les points de contrôle page 11.

(2) la main-d'œuvre, les pièces remplacées et les points de contrôle page 12.

(3) la main-d'œuvre, les pièces remplacées et les points de contrôle page 13.

(4) la main-d'œuvre, les pièces remplacées page 14.



Prenez rendez-vous en ligne 24h/24 7j/7 sur

► Audi.fr/rdv

| | | | | |
|---|------------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Les courroies | Diesel > 115 ch 85 à 140 kw* | Diesel 6 cylindres 120 à 240 kw* | Essence ≤ 140 ch 63 à 103 kw* | Essence > 140 ch 110 à 195 kw* |
| Remplacer le kit courroie de distribution et la pompe à eau | | | | |
| Comprend : la main-d'œuvre, la pompe à eau échange standard selon moteur, le liquide de refroidissement G13, le kit (1 ou 2 courroies, galets tendeurs et d'inversion, tendeur hydraulique, vis, selon moteur). | | | | |
| A4 de 2006 à 2007 | 609 | 1164 | 486 | 669 |
| moteurs 16 soupapes | 723 | | | |
| moteurs 2.0 | | | 686 | |
| Remplacer la courroie d'alternateur avec climatisation lors du changement du kit de distribution | | | | |
| Comprend : la main-d'œuvre, la courroie d'alternateur. | | | | |
| A4 de 2006 à 2007 | 41 | 73 | 52 | 52 |
| moteurs 2.5 | | 103 | | |

* Voir rubrique P.2 de votre carte grise.

| | |
|---|----|
| Les balais d'essuie-glace | |
| Remplacer les balais d'essuie-glace avant | |
| Comprend : la main-d'œuvre, 2 balais d'essuie-glace avant. | |
| A4 de 2006 à 2007 | 62 |
| Remplacer le balai d'essuie-glace arrière | |
| Comprend : la main-d'œuvre, 1 balai d'essuie-glace arrière. | |
| A4 de 2006 à 2007 | 27 |

| | |
|--|----|
| La géométrie | |
| Contrôler et régler la géométrie | |
| Comprend : le travail effectué sur un appareil de géométrie équipé de 4 têtes de lecture, réglage du train avant et arrière en fonction du véhicule, hors ACC, Lane assist et direction dynamique, la fourniture d'une fiche de résultats. | |
| A4 de 2006 à 2007 | 99 |

| | |
|--|-----|
| Les opérations complémentaires | |
| Remplacer l'huile de boîte automatique (Multitronic) selon modèle | |
| Comprend : la main-d'œuvre, l'huile ATF, uniquement dans le cadre de l'entretien courant selon le modèle et la préconisation constructeur. | |
| A4 de 2006 à 2007 | 168 |

| | |
|---|-----|
| Les amortisseurs | |
| Remplacer les amortisseurs avant | |
| Comprend : la main-d'œuvre, 2 amortisseurs avant (excepté amortisseurs sport), 2 butées de caoutchouc, 2 cache-poussière, visserie. | |
| A4 de 2006 à 2007 | 511 |
| Remplacer les amortisseurs arrière | |
| Comprend : la main-d'œuvre, 2 amortisseurs arrière (excepté amortisseurs sport), 2 butées de caoutchouc, 2 cache-poussière, visserie. | |
| A4 de 2006 à 2007 | 435 |

| | |
|---|-----|
| Le freinage | |
| Remplacer les plaquettes de frein avant | |
| Comprend : la main-d'œuvre, les plaquettes de frein avant. | |
| A4 de 2006 à 2007 | 159 |
| disques 288 x 25 mm/312 x 25 mm | 179 |
| disques 320 x 30 mm | 199 |
| Remplacer les disques et les plaquettes de frein avant | |
| Comprend : la main-d'œuvre, les plaquettes et les disques de frein avant. | |
| A4 de 2006 à 2007 | 331 |
| disques 288 x 25 mm | 372 |
| disques 312 x 25 mm | 404 |
| disques 320 x 30 mm | 510 |
| disques 320 x 30 mm équipement PR-11C | 729 |
| Remplacer les plaquettes de frein arrière | |
| Comprend : la main-d'œuvre, les plaquettes de frein arrière. | |
| A4 de 2006 à 2007 | 124 |
| Remplacer les disques et les plaquettes de frein arrière | |
| Comprend : la main-d'œuvre, les plaquettes et les disques de frein arrière. | |
| A4 de 2006 à 2007 | 265 |

Audi A6

Votre Audi A6
mérite le meilleur.



Entretien 30 000 km,
avec huile 'Long Life'

Moteur diesel 4 cylindres >115ch

293 €

1 Service
Entretien
Audi

= 2 ans
d'Assistance
offerts

4x
SANS
FRAIS

4 fois sans frais
Détails et modalités auprès
de votre conseiller client

En réalisant votre "Service Entretien" chez nous,
nous vous offrons 2 ans d'Assistance panne, accident et crevaison.
Voir conditions dans la brochure Audi Assistance disponible sur
Audi.fr/Assistance.

| | Diesel > 115 ch 85 à 140 kw* | Diesel 6 cylindres 120 à 240 kw* | Essence > 140 ch 110 à 195 kw* | Essence 6 cylindres 130 à 245 kw* |
|---|------------------------------------|--|--------------------------------------|---|
| Les services entretien | | | | |
| 15 000 km avec huile de synthèse** (1) | | | | |
| A6 de 2006 à 2010 | 166 | 238 | 180 | 223 |
| moteurs avec DPF ou 2.8 | 204 | 281 | | 210 |
| 30 000 km avec huile de synthèse** (2) | | | | |
| A6 de 2006 à 2010 | | 331 | 272 | 317 |
| moteurs avec DPF ou 2.8 | 293 | 373 | | 302 |
| 30 000 km avec huile 'Long Life' (2) | | | | |
| A6 de 2006 à 2010 | 293 | 371 | 296 | 353 |
| moteurs 2.8 | | | | 334 |
| 60 000 km avec huile de synthèse** (3) | | | | |
| A6 de 2006 à 2010 | | 499 | 298 | 341 |
| moteurs avec DPF ou 2.8 | 386 | 542 | | 328 |
| 60 000 km avec huile 'Long Life' (3) | | | | |
| A6 de 2006 à 2010 | 386 | 542 | 322 | 378 |
| moteurs 2.8 | | | | 360 |
| Service entretien complémentaire 90 000 km (4) | | | | |
| A6 de 2006 à 2010 | 42 | | 151 | 221 |

* Voir rubrique P.2 de votre carte grise.

** Technologie injecteurs-pompe: huile de synthèse 505 01.

Moteurs avec filtre à particules: huile de synthèse 507 00.

- Comprend: (1) la main-d'œuvre, les pièces remplacées et les points de contrôle page 11.
(2) la main-d'œuvre, les pièces remplacées et les points de contrôle page 12.
(3) la main-d'œuvre, les pièces remplacées et les points de contrôle page 13.
(4) la main-d'œuvre, les pièces remplacées page 14.



Prenez rendez-vous en ligne 24h/24 7j/7 sur

► Audi.fr/rdv

| | | |
|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| Les courroies | Diesel > 115 ch 85 à 140 kw* | Essence > 140 ch 110 à 195 kw* |
| Remplacer le kit courroie de distribution et la pompe à eau | | |
| Comprend : la main-d'œuvre, la pompe à eau échange standard selon moteur, le liquide de refroidissement G13, le kit (1 ou 2 courroies, galets tendeurs et d'inversion, tendeur hydraulique, vis, selon moteur). | | |
| A6 de 2006 à 2010 | 789 | 750 |
| Remplacer la courroie d'alternateur avec climatisation lors du changement du kit de distribution | | |
| Comprend : la main-d'œuvre, la courroie d'alternateur. | | |
| A6 de 2006 à 2010 | 49 | 52 |

* Voir rubrique P.2 de votre carte grise.

| | | |
|---|----|--|
| Les balais d'essuie-glace | | |
| Remplacer les balais d'essuie-glace avant | | |
| Comprend : la main-d'œuvre, 2 balais d'essuie-glace avant. | | |
| A6 de 2006 à 2010 | 64 | |
| Remplacer le balai d'essuie-glace arrière | | |
| Comprend : la main-d'œuvre, 1 balai d'essuie-glace arrière. | | |
| A6 de 2006 à 2010 | 28 | |

| | | |
|---|-----|--|
| Les amortisseurs | | |
| Remplacer les amortisseurs avant | | |
| Comprend : la main-d'œuvre, 2 amortisseurs avant (excepté amortisseurs sport), 2 butées de caoutchouc, 2 cache-poussière, visserie. | | |
| A6 de 2006 à 2010 (excepté amortisseurs sport et A6 Allroad) | 528 | |
| Remplacer les amortisseurs arrière | | |
| Comprend : la main-d'œuvre, 2 amortisseurs arrière (excepté amortisseurs sport), 2 butées de caoutchouc, 2 cache-poussière, visserie. | | |
| A6 de 2006 à 2010 (excepté amortisseurs sport et A6 Allroad) | 443 | |

| | | |
|--|-----|--|
| Les opérations complémentaires | | |
| Remplacer l'huile de boîte automatique (Multitronic) selon modèle | | |
| Comprend : la main-d'œuvre, l'huile ATF, uniquement dans le cadre de l'entretien courant selon le modèle et la préconisation constructeur. | | |
| A6 de 2006 à 2010 | 184 | |

| | |
|--|----|
| La géométrie | |
| Contrôler et régler la géométrie | |
| Comprend : le travail effectué sur un appareil de géométrie équipé de 4 têtes de lecture, réglage du train avant et arrière en fonction du véhicule, hors ACC, Lane assist et direction dynamique, la fourniture d'une fiche de résultats. | |
| A6 de 2006 à 2010 | 99 |

| | |
|---|-----|
| Le freinage | |
| Remplacer les plaquettes de frein avant | |
| Comprend : la main-d'œuvre, les plaquettes de frein avant. | |
| A6 de 2006 à 2010 | 171 |
| disques 347 x 30 mm avec équipement PR-1ZL | |
| | 199 |
| disques 321 x 30 mm / 347 x 30 mm avec équipement PR-1ZT | |
| | 239 |
| Remplacer les disques et les plaquettes de frein avant | |
| Comprend : la main-d'œuvre, les plaquettes et les disques de frein avant. | |
| A6 de 2006 à 2010 | 406 |
| disques 321 x 30 mm / 347 x 30 mm | |
| | 537 |
| Remplacer les plaquettes de frein arrière | |
| Comprend : la main-d'œuvre, les plaquettes de frein arrière. | |
| A6 de 2006 à 2010 | 150 |
| équipement PR-1KD | |
| | 176 |
| disques 330 x 22mm | |
| | 191 |
| Remplacer les disques et les plaquettes de frein arrière | |
| Comprend : la main-d'œuvre, les plaquettes et les disques de frein arrière. | |
| A6 de 2006 à 2010 | 366 |
| équipement PR-1KD | |
| | 392 |
| disques 330 x 22mm | |
| | 435 |

Les opérations complémentaires

Pour maintenir votre Audi à son meilleur niveau, des prestations additionnelles sont parfois incontournables. Les opérations suivantes sont à réaliser dans le cadre de votre entretien périodique ou de façon indépendante :

| Les opérations complémentaires | |
|--|-----|
| Remplacer le liquide de refroidissement | |
| Comprend : la main-d'œuvre, le liquide de refroidissement antigel G13. | |
| Tous modèles | 130 |
| Contrôler l'anti-pollution | |
| Comprend : le contrôle effectué sur un analyseur 4 gaz (moteurs essence) ou un opacimètre (moteurs diesel) avec justificatif pour contrôle routier. | |
| Tous modèles | 70 |
| Contrôler au banc de diagnostic | |
| Comprend : la lecture de la mémoire de défauts de la voiture à l'aide du banc électronique VAS 6150, 6150C, 6160 ou 6160A. | |
| Tous modèles | 50 |
| Contrôler et remplacer la batterie | |
| Comprend : la main-d'œuvre, la batterie. Une sélection plus large de batteries est disponible. N'hésitez pas à vous rapprocher de votre conseiller client. | |
| Batterie 61 Ah | 216 |
| Batterie 72 Ah | 258 |
| Batterie 75 Ah | 369 |
| Batterie 80 Ah | 242 |
| Batterie 92 Ah | 377 |

| Bidons de lubrifiant | |
|---|----|
| Bidon de lubrifiant (1 litre) | |
| Huile synthèse 505 01 | 24 |
| Huile Long Life 507 00 ou 504 00 | 24 |

| Le freinage | |
|--|----|
| Remplacer le liquide de frein | |
| Comprend : la main-d'œuvre, le liquide de frein. | |
| Tous modèles | 79 |
| Contrôler l'efficacité du freinage | |
| Comprend : la main-d'œuvre, le passage au banc à rouleaux. | |
| Tous modèles | 30 |

| Les pneumatiques | ≤ 16" | 17" | ≥ 18" |
|--|-------|-----|-------|
| Montage et équilibrage | | | |
| Comprend : la dépose et repose de la roue, le démontage et montage de l'enveloppe, le nettoyage de la jante, le remplacement de la valve, l'équilibrage et le serrage à la clé dynamométrique. | | | |
| Torfaient pour 2 pneumatiques | 26 | 32 | 38 |
| Torfaient pour 4 pneumatiques | 52 | 64 | 76 |



| La climatisation | |
|---|----|
| Nettoyage du circuit de climatisation | |
| Comprend : la main-d'œuvre, un nettoyeur désodorisant, antiseptique et anti-bactérien. | |
| Tous modèles | 40 |
| Recharge en gaz du circuit de climatisation | |
| Comprend : la main-d'œuvre, la charge de gaz R134a. Une recherche de fuite est faite de manière systématique préalablement à toute recharge de gaz. | |
| Tous modèles | 69 |

► Balais d'essuie-glace

Les balais d'essuie-glace sont des pièces de sécurité qui s'usent naturellement au fil du temps. Ils doivent être régulièrement contrôlés et changés **une fois par an**, notamment après une période de forte chaleur sans pluie.



► Contrôler l'anti-pollution, votre Audi se met au vert

Un mauvais réglage peut entraîner des émissions de gaz nocifs.

► Filtre à particules

Lorsque votre technicien Audi change votre filtre à particules, il vous garantit le recyclage, la revalorisation et la traçabilité permettant de limiter l'impact sur l'environnement.

C'est un acte rigoureux et délicat que seul un professionnel formé peut effectuer.

► La batterie

La batterie fait démarrer votre véhicule en lui fournissant l'énergie électrique nécessaire. Avec le temps, elle s'use et son entretien comme son remplacement, doivent être effectués par votre technicien Audi.

Une batterie contient des produits dangereux : notre atelier Audi est habilité à valoriser les batteries usagées par une solution de recyclage dans le cadre de notre programme Charteco.



Notre engagement qualité : garantir nos batteries pendant 2 ans.



Remplir le réservoir d'Adblue®

Si votre véhicule est doté de la technologie SCR qui consiste à limiter les émissions d'oxyde d'azote des gaz d'échappement à l'aide d'un agent réducteur (AdBlue®). Alors renseignez-vous auprès de votre conseiller client pour cette opération. Exemples de modèles concernés : Q5, A6 de 2012.

Les accessoires d'Origine Audi®

► **Donnez à votre Audi une touche très personnelle** grâce à notre large gamme d'accessoires. Spécialement testés et homologués, ils vous permettent de personnaliser votre Audi selon vos envies.



Design & sport
Évasion
High-Tech & multimédia
Famille
Confort & soin



Retrouvez les accessoires adaptés à votre Audi sur la rubrique service Audi.fr et les catalogues et tarifs correspondants dans votre espace myAudi.



Le service contrôle technique

- ▶ Pour que le contrôle technique* ne soit pas une contrainte pour vous, nous vous proposons une prise en charge complète avec le service contrôle technique Audi comprenant :
 - ▶ le pré-contrôle technique offert**,
 - ▶ l'établissement d'un devis, sans aucun engagement de votre part, détaillant les éventuelles réparations à effectuer,
 - ▶ l'intervention de nos experts Audi, si acceptation du devis,
 - ▶ la présentation par nos soins de votre véhicule dans un centre agréé,
 - ▶ la restitution de votre Audi avec le macaron vous assurant de son passage.

- ▶ Consultez votre conseiller client pour programmer votre contrôle technique et bénéficier d'un pré-contrôle.

Le contrôle technique

| | |
|----------------|----|
| Essence/diesel | 65 |
| 4 x 4 | 70 |

*Selon réglementation en vigueur.

**Vous avez la liberté de récupérer votre Audi après le pré-contrôle sans rien nous devoir. Dans ce cas, les éventuelles réparations et le contrôle technique sont à votre charge.



Retrouvez-nous sur :

Audi-entretien.fr/olympicauto-chartres

Olympic Auto

7 rue Gilles de Roberval 28630 Nogent Le Phaye

Tél. 02 37 30 05 00

► Pare-Brise ► Boutique Accessoires ► Diagnostic électronique

Audi.fr



Un engagement durable

Audi recommande Castrol Edge Professional

Volkswagen Group France - s.a. - Direction Pièces et Service, BP 62, 02601 Villers-Cotterêts Cedex - RCS Soissons B 602 025 538. - Audi.fr - Centre de contacts client Audi : 09 69 36 86 12 (numéro cristal, appel non surtaxé). Édition : janvier 2016.



10-31-1247

Conception graphique et réalisation : A tribu / Okó / Apotamox / Production Altavia Paris.
Crédits photos : Volkswagen Group France SA. Direction Pièces et Service / RCS B602025538 / Janvier 2016 / Audi

N° lot : A083-S2 / 4257-5255-S2